



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000157697-1	Data de Emissão 17 de novembro de 2021.	Validade do CRC: 1 de junho de 2022.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 52512837000113	Razão Social ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LT	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Certificamos que a empresa acima identificada encontra-se inscrita no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, conforme abaixo.

A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes.

O uso indevido deste CRC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.

Toda alteração em seus dados cadastrais (endereço, DDD, telefone, e-mail, responsável etc.) deve ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.





CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000157697-1	Data de Emissão 17 de novembro de 2021.	Validade do CRC: 1 de junho de 2022.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 52512837000113	Razão Social ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LT	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Informações do documento

O Tipo de Cadastramento é total, quando houver aprovação em todos os critérios aplicáveis à família de interesse, ou parcial, quando houver a aprovação em pelo menos um critério.

O CRC poderá substituir total ou parcialmente os documentos exigidos na convocação de pré-qualificação ou edital de processos licitatórios.

A validade deste CRC no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da PETROBRAS está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços sujeitas a revisão a qualquer momento.

Recomendamos a consulta online.

Econômico:

Indicadores Financeiros (2020)

Patrimônio Líquido BRL: 19.933.023,73

Liquidez Corrente: 11.38

Alavancagem: -

Legal: Aprovado

GRI: Baixo

TÉCNICO

Família de Bens

Revenda de Fabricante: CONESTEEL VALVULAS INDUSTRIAIS LTDA (55783427000103)

M-40 - Válvula globo reta [ESTR] (98010912)

Revenda / Distribuição: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Tipo de Inspeção

Total

Q - Conforme Requisito Geral de Qualidade

Detalhamento:

Válvula globo

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: até 2pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol

- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol

Família de Bens

Revenda de Fabricante: DURATEX S/A (97837181004134)

M-40 - Válvula globo de ligas de cobre e ferro fundido [OPER] (98012304)

Revenda / Distribuição: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Tipo de Inspeção

Total

Aguardando inspeção

Detalhamento:

Válvula globo

- Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol

- Nome padronizado: Válvula globo

- Classe material do corpo: corpo classe liga de cobre

- FM-material corpo: Liga Cobre e Ferro Fundido

- Classe de pressão: classe 150

- Classe de pressão: classe 200

- Faixa de diâmetro: até 2pol

M-40 - Válvula gaveta de ligas de cobre e ferro fundido [OPER] (98012305)

Revenda / Distribuição: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Tipo de Inspeção

Total

Aguardando inspeção

Detalhamento:

Válvula gaveta

- Classe de pressão: classe 150

- Classe material do corpo: corpo classe FF



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000157697-1	Data de Emissão 17 de novembro de 2021.	Validade do CRC: 1 de junho de 2022.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 52512837000113	Razão Social ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LT	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

- Classe material do corpo: corpo classe liga de cobre
- Faixa de diâmetro(PGBF): ATÉ 2POL
- FM-material corpo: Liga Cobre e Ferro Fundido

M-40 - Válvula de retenção tipo portinhola simples de ligas de cobre e ferro fundido [OPER] (98012418)

Revenda / Distribuição: Aprovado	Tipo de Cadastramento Total	Tipo de Inspeção Aguardando inspeção
---	---------------------------------------	--

- Detalhamento:**
- Válvula de retenção tipo portinhola
 - Classe de pressão: classe 125
 - Classe material do corpo: CORPO CLASSE LIGA DE COBRE
 - Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL
 - Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL

Família de Bens

Revenda de Fabricante:HIDROPARTS METALURGICA LTDA.
(06320968000181)

M-40 - Válvula globo angular para hidrante [OPER] (98011185)

Revenda / Distribuição: Aprovado	Tipo de Cadastramento Total	Tipo de Inspeção L - Liberado de inspeção
---	---------------------------------------	---

- Detalhamento:**
- Válvula globo para hidrante
 - Diâmetro nominal: DN 2 1/2pol, Classe de pressão: classe 250
 - Diâmetro nominal: DN 1 1/2pol, Classe de pressão: classe 250
 - Diâmetro nominal: DN 2 1/2pol, Classe de pressão: classe 300

M-46 - Canhão monitor de combate a incêndio [OPER] (98010009)

Revenda / Distribuição: Aprovado	Tipo de Cadastramento Total	Tipo de Inspeção L - Liberado de inspeção
---	---------------------------------------	---

- Detalhamento:**
- Canhão monitor
 - Aplicação: para água
 - Aplicação: para espuma

M-46 - Acessórios para equipamentos de combate a incêndio [OPER] (98010494)

Revenda / Distribuição: Aprovado	Tipo de Cadastramento Total	Tipo de Inspeção L - Liberado de inspeção
---	---------------------------------------	---

Família de Bens

Revenda de Fabricante:MICROMAZZA INDUSTRIA DE VALVULAS
LTDA (72096100000174)

M-40 - Válvula esfera com vedação resiliente [ESTR] (98011114)



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número 7000157697-1	Data de Emissão 17 de novembro de 2021.	Validade do CRC: 1 de junho de 2022.	Critério Determinante da Validade Legal
CNPJ 52512837000113	Razão Social ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LT	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Revenda / Distribuição: Aprovado	Tipo de Cadastramento Total	Tipo de Inspeção Q - Conforme Requisito Geral de Qualidade
---	---------------------------------------	--

Válvula esfera metálica

- Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: acima de 12pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol
- Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 2500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: acima de 12pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
- Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: acima de 12pol

Detalhamento:

Família de Bens	Revenda de Fabricante: SILGON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (43109362000128)
------------------------	---

M-40 - Válvula de retenção tipo portinhola simples [ESTR] (98010895)

Revenda / Distribuição: Aprovado	Tipo de Cadastramento Total	Tipo de Inspeção Q - Conforme Requisito Geral de Qualidade
---	---------------------------------------	--

Válvula de retenção tipo portinhola

- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AC
- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AC
- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AC
- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AC
- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AL



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Informações da Empresa	Número 7000157697-1	Data de Emissão 17 de novembro de 2021.	Validade do CRC: 1 de junho de 2022.	Critério Determinante da Validade Legal
	CNPJ 52512837000113	Razão Social ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LT	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Detalhamento:

- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI
- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AL
- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI
- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AC
- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AL
- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI
- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AL
- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: DE 8 A 12POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI
- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AL
- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: DE 2 A 8POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI
- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI
- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AL

M-40 - Válvula globo reta [ESTR] (98010912)

Revenda / Distribuição: Aprovado

Tipo de Cadastramento

Tipo de Inspeção

Total

Q - Conforme Requisito Geral de Qualidade

Detalhamento:

- Válvula globo
- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 8 a 12pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: de 2 a 8pol
 - Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol

Família de Bens

Revenda de Fabricante: WORLDVAL VALVULAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA (05952303000128)



CRC – Certificado de Registro Cadastral

Número 7000157697-1	Data de Emissão 17 de novembro de 2021.	Validade do CRC: 1 de junho de 2022.	Critério Determinante da Validade Legal
CNPJ 52512837000113	Razão Social ORANIO DOMINGUES COMERCIO DE CONEXOES LT	Emitente CADASTRO PETROBRAS	

Este documento substitui e cancela os anteriores.

M-40 - Válvula de retenção tipo portinhola simples [ESTR] (98010895)

Revenda / Distribuição: Aprovado	Tipo de Cadastramento Total	Tipo de Inspeção Aguardando inspeção
Detalhamento:	Válvula de retenção tipo portinhola <ul style="list-style-type: none">- Classe de pressão: classe 800, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI- Classe de pressão: classe 800, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AC- Classe de pressão: classe 600, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI- Classe de pressão: classe 600, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AC- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI- Classe de pressão: classe 300, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AC- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AI- Classe de pressão: classe 150, Faixa de diâmetro: ATÉ 2POL, Classe material do corpo: CORPO CLASSE AC	

M-40 - Válvula globo reta [ESTR] (98010912)

Revenda / Distribuição: Aprovado	Tipo de Cadastramento Total	Tipo de Inspeção Q - Conforme Requisito Geral de Qualidade
Detalhamento:	Válvula globo <ul style="list-style-type: none">- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AL, Faixa de diâmetro: até 2pol- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AI, Faixa de diâmetro: até 2pol- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 900, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 600, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 300, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 1500, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol- Nome padronizado: Válvula globo, Classe de pressão: classe 150, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol	

M-40 - Válvula de retenção tipo pistão [ESTR] (98011074)

Revenda / Distribuição: Aprovado	Tipo de Cadastramento Total	Tipo de Inspeção Q - Conforme Requisito Geral de Qualidade
Detalhamento:	Válvula de retenção tipo pistão <ul style="list-style-type: none">- Classe de pressão: classe 800, Classe material do corpo: corpo classe AC, Faixa de diâmetro: até 2pol	